



# Landgericht Berlin

## Einstweilige Verfügung Beschluss

Geschäftsnummer: 16 O 79/13

19.02.2013

In der einstweiligen Verfügungssache

der Astragon Software GmbH,  
vertreten d.d. Dirk Walner,  
Limitenstraße 67 - 78, 41236 Mönchengladbach,

Antragstellerin,

- Verfahrensbevollmächtigte:  
Rechtsanwaltskanzlei NIMROD Rechtsanwälte Bockslaff  
Scheffen,  
Emser Straße 9, 10719 Berlin,-

Antragsgegner,

wird im Wege der einstweiligen Verfügung, und zwar wegen besonderer Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung, gemäß §§ 935 ff., 91 ZPO angeordnet:

1. Dem Antragsgegner wird bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten

**untersagt,**

das Computerspiel

Bussimulator 2012

für den Abruf durch andere Teilnehmer von Filesharing-Systemen über das Internet bereitzustellen und damit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder machen zu lassen.

2. Die Antragsgegner hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

3. Der Verfahrenswert wird auf 50.000,00 EUR festgesetzt.

## Gründe

### I.

Die Antragstellerin hat Folgendes glaubhaft gemacht:

Sie sei Inhaberin der ausschließlichen Verwertungsrechte am Computerspiel „Bussimulator 2012“. Ein Nutzer habe das genannte Computerspiel über ein P2P Netzwerk zu folgenden Zeiten und unter folgenden IP-Adressen angeboten:

Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2.0
IP-Adresse:	78.48.74.184
Tatzeit:	30.12.12 21:54:48 CET
Verfahren:	LG München I 21 O 43/13

Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2.0
IP-Adresse:	78.48.74.184
Tatzeit:	31.12.12 00:04:44 CET
Verfahren:	LG München I 21 O 43/13

Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.196.9
Tatzeit:	01.01.13 00:01:22 CET
Verfahren:	LG München I 21 O 43/13

Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2.0
IP-Adresse:	78.48.192.3
Tatzeit:	01.01.13 15:28:30 CET
Verfahren:	LG München I 21 O 43/13

Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.66.240
Tatzeit:	02.01.13 16:43:17 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 355/13

Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.66.240
Tatzeit:	03.01.13 00:00:17 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 355/13

Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.0.209
Tatzeit:	03.01.13 11:58:46 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 355/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	uTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.0.209
Tatzeit:	04.01.13 00:00:28 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 355/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.105.59
Tatzeit:	04.01.13 14:44:35 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 355/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.105.59
Tatzeit:	05.01.13 01:39:17 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 355/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.48.164.17
Tatzeit:	05.01.13 17:48:39 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 355/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	uTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.48.164.17
Tatzeit:	06.01.13 00:09:36 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 355/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	uTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.48.64.234
Tatzeit:	06.01.13 16:17:43 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 355/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	uTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.48.64.234
Tatzeit:	07.01.13 00:00:48 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 355/13

Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	uTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.98.67
Tatzeit:	07.01.13 08:09:28 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 355/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2.0
IP-Adresse:	92.228.170.65
Tatzeit:	09.01.13 19:08:24 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1035/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	uTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.137.67
Tatzeit:	10.01.13 16:54:46 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1035/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2.0
IP-Adresse:	78.49.167.199
Tatzeit:	11.01.13 17:52:20 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1035/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2.0
IP-Adresse:	78.49.167.199
Tatzeit:	12.01.13 00:17:28 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1035/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.0.60
Tatzeit:	12.01.13 08:59:58 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1035/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.0.60
Tatzeit:	13.01.13 00:12:40 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1035/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	uTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.32.119
Tatzeit:	13.01.13 12:41:52 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1035/13

Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	uTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.32.119
Tatzeit:	14.01.13 00:01:36 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1035/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.48.8.210
Tatzeit:	15.01.13 16:24:34 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1480/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	uTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	92.228.169.3
Tatzeit:	16.01.13 13:49:27 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1480/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	uTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.193.239
Tatzeit:	17.01.13 17:33:26 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1480/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2.0
IP-Adresse:	78.49.193.239
Tatzeit:	18.01.13 00:17:03 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1480/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.198.74
Tatzeit:	18.01.13 22:23:07 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1480/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.198.74
Tatzeit:	19.01.13 00:08:07 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1480/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2.0
IP-Adresse:	78.48.73.142
Tatzeit:	19.01.13 17:07:10 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1480/13

Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2.0
IP-Adresse:	78.48.73.142
Tatzeit:	20.01.13 00:17:08 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1480/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	uTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.135.182
Tatzeit:	20.01.13 12:19:04 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 1480/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.49.195.105
Tatzeit:	25.01.13 17:59:59 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 2007/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2.0
IP-Adresse:	78.49.195.105
Tatzeit:	26.01.13 00:29:46 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 2007/13
Datei:	Bus-Simulator 2012.iso
Hashwert:	2050D764101CDD38194C57C63D85C9FB2D2022C3
P2P Client:	µTorrent 3.2.2
IP-Adresse:	78.48.35.63
Tatzeit:	27.01.13 12:13:25 CET
Verfahren:	LG München I 7 O 2007/13

Der Antragsgegner sei zu dieser Zeit Nutzer der IP-Adressen gewesen.

## II.

Dies löst den Unterlassungsanspruch gemäß §§ 97 Abs. 1, 2 Abs. 1 Nr. 1, 69 a, 69 c Nr. 4, 19 a UrhG aus, weil der Antragsgegner das Verbreitungsrecht der Antragstellerin durch die öffentliche Zugänglichmachung des geschützten Werks in einer Tauschbörse verletzt hat.

Die für den Unterlassungsanspruch als Voraussetzung erforderliche Wiederholungsgefahr ergibt sich aus dem Verletzungsgeschehen; sie hätte nur durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ausgeräumt werden können (BGH GRUR 1985, 155, 156 = NJW 1985, 191, 191 - Vertragsstrafe bis zu ... I - m. w. N.).

Der Anspruch ist auch dringlich, weil die Verletzung der absoluten Rechte der Antragstellerin weiterhin droht.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Der festgesetzte Verfahrenswert entspricht zwei Dritteln des Wertes der Hauptsache (vgl. KG WRP 2005, 368, 369).

Dr. Scholz

Dr. Maiazza

Klinger

Ausgefertigt

  
Kändulla  
Justizbeschäftigte

